

# **MD Adressbuch | Benutzerhandbuch**

Stefan Göppert Softwareentwicklung

## Inhalt

1. Hardwareanforderungen .....	4
2. Installation.....	4
3. Verzeichnisrechte bei mobiler Installation.....	5
4. Die Programmoberfläche .....	6
5. Schaltflächen im Programm.....	7
6. Arbeiten mit Datensätzen .....	8
7. Einstellungen .....	10
7.1 Nutzerdaten .....	10
7.2 Programm.....	11
7.3 Gruppen.....	12
7.4 Variablen .....	13
7.5 Synchronisation .....	14
8. Suchfunktion .....	15
9. Dokumente hinterlegen.....	15
10. Daten importieren.....	16
11. Daten exportieren .....	18
12. Druckreports .....	20
13. Etiketten.....	21
14. Platzhalter .....	22
15. Daten sichern .....	23
16. Replikation (veraltet) .....	24
17. Datenbankstruktur .....	24
18. Der SQL-Manager .....	25
19. Lizenzbestimmungen.....	25
19.1 Lizenzgegenstand .....	25
19.2 Nutzungsrechte.....	25
19.3 Weitergabe .....	25
19.4 Einschränkungen .....	25
19.5 Kein Supportanspruch .....	25
19.6 Gewährleistung.....	26
19.7 Haftung.....	26
19.8 Datenschutz und Sicherheit.....	26


19.9 Schlussbestimmungen .....	26
20. Hilfe und Support .....	27
20.1 Ticketsystem .....	27
20.2 Kostenpflichtiger Support .....	27
21. Kontaktadresse .....	28
22. Rechtliche Hinweise .....	28

## 1. Hardwareanforderungen

Pentium III mit mindestens 700 MHz oder vergleichbarer AMD mit 128 MB RAM und CDROM-Laufwerk. Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2003 oder Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Um alle Schnittstellen zu nutzen, muss ein E-Mail Programm, ein Internetbrowser, MS Outlook sowie MS Word oder LibreOffice installiert sein. Außerdem muss eine Internetverbindung bestehen. Zur Installation des Programms auf einem USB-Stick sollte mindestens eine USB-2.0 Schnittstelle und ein entsprechend schneller Stick verwendet werden.

## 2. Installation

Wenn auf Ihrem Computer eine alte Version des MD Adressbuch (bis Version 8.x oder 2018) sollten Sie zuerst Ihre Daten als Txt- bzw. Csv-Datei exportieren und die Software anschließend deinstallieren. Dieser Schritt ist notwendig, da die älteren Versionen noch keine automatischen Updates beherrschen. Wenn Sie die Software aus dem Internet heruntergeladen haben, entpacken Sie die Dateien in einen temporären Ordner und starten Sie die Datei setup.exe mit einem Doppelklick. Die Installation startet automatisch. Soll das MD Adressbuch auf einem mobilen Speichermedium installiert werden, markieren Sie dies während der Installation:




Setup

### 3. Verzeichnisrechte bei mobiler Installation

Bitte beachten Sie, dass bei einer mobilen Installation das Programm volle Schreibrechte im Programmordner benötigt. Unter den Betriebssystemen Windows 7, 8, 10, 11 würde die Benutzerkontensteuerung den Schreibzugriff auf den Programmordner unterbinden, wenn dieser nicht manuell geändert wird.

Machen Sie einen Rechtsklick auf den Programmordner und dann einen Klick auf Eigenschaften. Im Registerreiter Sicherheit klicken Sie dann einmal auf Bearbeiten. Sie sollten nun das folgende Fenster sehen:



*Verzeichnisrechte*

Die Berechtigung Ändern sollte für Benutzer zugelassen werden.

## 4. Die Programmoberfläche

Die Programmoberfläche ist in drei Bereiche eingeteilt:


1. Oben befindet sich das Hauptmenü und die Navigation
2. Der linke Bereich ist die Detail- bzw. Bearbeitungsansicht des gewählten Kontaktes
3. Rechts befindet sich die Hauptübersicht mit den (gefilterten) Kontakten

Suche:  Datenfeld:

Nachname	Vorname	Anrede	Straße	PLZ.	Stadt	Land	Telefon
Aachen	Daniela und		Luckenwald	31079	Sibbesse	NI	01
Aachen	Anne		Nuernberge	26316	Varel	NI	01
Aachen	Sandra		Boxhagener	22335	Hamburg	HH	01
Aachen	Tim		Los-Angeles	22301	Hamburg	HH	01
Aachen	Ralph		Adenauerall	21781	Cadenberg	NI	01
Aachen	Alexander		Konstanzer	35410	Hungen	HE	01
Aachen	Jana		Rohrdamm	31860	Emmerthal	NI	01
Aachen	Birgit		Inge	25489	Haselau	SH	01
Aachen	Mathias		Michaelkirch	32429	Minden	NW	01
Aachen	Alexander		Wallstrasse	56584	Anhausen	RP	01
Aachen	Patrick		Kantstraße	69190	Walldorf	BW	01
Aachen	Claudia		Alsterkrugc	90575	Langenzenn	BY	01
Aachen	Eric		Boxhagener	22417	Hamburg	HH	01
Aachen	Benjamin		Esplanade	93173	Wenzenbac	BY	01
Aachen	Mike		Lietzenburg	42857	Remscheid	NW	01
Aachen	Markus		Augsburger	58849	Herscheid	NW	01
Aachen	Thomas		Schönhause	79353	Bahlingen	BW	01
Aachen	Thorsten		Ansbacher	54538	Kinderbeuer	RP	01
Aachen	Felix		Brandenbur	55430	Berecheid	RP	01

*Hauptfenster*

## 5. Schaltflächen im Programm

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
	Neuer Datensatz (F2)	Ein neuer Datensatz wird angelegt.
	Neuer Datensatz (F3)	Der aktuell angezeigte Datensatz wird nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage gelöscht.
	Datensatz speichern (F4)	Aktuelle Änderungen werden - wenn vorhanden - gespeichert.
	Dokument generieren (F5)	Ein neues Dokument für MS Word oder LibreOffice wird generiert. Im Dokument vorhandene Platzhalter werden automatisch eingetragen.
	E-Mail verfassen (F6)	Eine neue E-Mail wird über Ihr Standard E-Mailprogramm generiert. Die Adresse des Empfängers wird automatisch eingetragen.
	Google Maps (F7)	Die Adresse des aktuell gewählten Kontakts wird in Google Maps angezeigt. Diese Funktion benötigt eine aktive Internetverbindung.
	Suche im Internet (F8)	Startet die Suche über das Internet. Diese Funktion benötigt ebenfalls eine aktive Internetverbindung.
	Druckreport (F9)	Mit allen aktuell angezeigten Adressen wird ein Report generiert. Dieser kann anschließend gedruckt oder in diverse Formate exportiert werden.
	Einstellungen (F11)	Über diesen Button gelangen Sie zu den allgemeinen Programmeinstellungen.

Symbol



Bezeichnung  
Suche starten

Beschreibung

Wenn Sie einen Suchbegriff eingegeben haben, startet die Suche automatisch mit dem Klick auf den entsprechenden Button. Im Eingabefeld kann die Suche auch einfach mit der Enter-Taste gestartet werden.

## 6. Arbeiten mit Datensätzen

In welchem Bearbeitungsstatus sich der angezeigte Datensatz befindet kann man am linken Rand der rechten Übersicht erkennen:

Symbol




Beschreibung

Zeigt den aktuell ausgewählten Datensatz.

Ein neuer Datensatz befindet sich im Editiermodus.

Ein bestehender Datensatz befindet sich im Editiermodus.

Beim Löschen eines Datensatzes erscheint automatisch eine Sicherheitsabfrage. Erst wenn Sie diese bestätigen, wird ein Datensatz endgültig gelöscht. Wenn Sie Ihre Datensätze gefiltert anzeigen wollen, rufen Sie das Kontextmenü in der Datenübersicht auf (Klick auf die rechte Maustaste). Daten können alphabetisch oder nach Gruppen gefiltert werden:



### *Filter*

Auch bei der Suche wird die Datenmenge gefiltert. Die Filterung wird bei der Generierung von Druckreports und somit auch beim Export berücksichtigt. Ob die Datenmenge gefiltert ist sehen Sie an dem grünen Filtersymbol links unten in der Statuszeile. Um eine Filterung aufzuheben klicken Sie im Kontextmenü der Datenübersicht auf Alle Datensätze anzeigen.

## 7. Einstellungen

### 7.1 Nutzerdaten

Auf der ersten Registerkarte der Einstellungen finden sich die Nutzerdaten. Tragen Sie bitte hier Ihre persönlichen Daten ein. Diese werden z. B. beim Generieren von Briefen und Reports verwendet.

Einstellungen ×

**Nutzerdaten** | Programm | Gruppen | Variablen | Synchronisation

Name:	<input type="text" value="Göppert"/>	Firma:	<input type="text" value="Stefan Göppert Softwareentwicklung"/>
Vorname:	<input type="text" value="Stefan"/>	Telefon:	<input type="text"/>
Anrede:	<input type="text" value="Herr"/>	Telefax:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text" value="Höltene Klinken 89"/>	Mobil:	<input type="text"/>
PLZ.:	<input type="text" value="48653"/>	E-Mail:	<input type="text" value="support@mdadressbuch.de"/>
Stadt:	<input type="text" value="Coesfeld"/>	Bank:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text" value="Deutschland"/>	BIC:	<input type="text"/>
Internet:	<input type="text" value="https://www.mdadressbuch.de"/>	IBAN:	<input type="text"/>

*Nutzerdaten*

## 7.2 Programm

Unter der Registerkarte Programm befinden sich die Einstellungen zur Programmsprache, Updates, definierbares Feld, Briefanrede, Port Synchronisation und ISDN. Des Weiteren finden Sie hier eine Übersicht über die vom Programm genutzten Pfade, die Sie mit einem Klick auf den entsprechenden Button direkt öffnen können.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) dialog box with the 'Programm' tab selected. The settings are as follows:


Setting	Value	Additional Info
Programmsprache:	german	<input checked="" type="checkbox"/> Geburtsdatum nach Monat und Tag sortieren
Definierbares Feld:	Definierbar	<input type="checkbox"/> ISDN-Funktionen aktivieren File "C:\API2032.DLL" not found.
Allgemeine Briefanrede:	Sehr geehrte Damen und Herren,	<input type="checkbox"/> MD Adressbuch X-Sync aktivieren
Port Synchronisation:	20800	Portbereich: 1024-49151
Programmpfad:	B:\Delphi\MD Adressbuch free\	
Datenpfad:	B:\Delphi\MD Adressbuch free\data\	
Reportpfad:	B:\Delphi\MD Adressbuch free\reports\	
Sprachdateien:	B:\Delphi\MD Adressbuch free\res\	
Dokumente:	B:\Delphi\MD Adressbuch free\contactfiles\	

A 'Schließen' (Close) button is located at the bottom right of the dialog.

*Programm*

## 7.3 Gruppen

Die nächste Registerkarte beinhaltet die Gruppenzuordnung. Hier können beliebig viele Gruppen angelegt werden, welchen Sie Ihre Datensätze zuordnen können. Die Gruppe "keine Gruppe" kann nicht gelöscht werden.




*Gruppen*

## 7.4 Variablen

Die Registerkarte enthält eine Reihe von Programmvariablen. Diese sollten nur von erfahrenen Benutzern gesetzt werden. Die Variablen werden nicht auf Korrektheit geprüft! Eine Übersicht über die Werte, die die Programmvariablen annehmen können finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:

Bezeichner	Beschreibung
search.index	Voreingestelltes Suchfeld
search.number	Nummernsuche Internet
search.invers	Suchanbieter Inverssuche im Internet
report.report	Voreingestellter Report
report.title	Voreingestellter Report Titel
io.text	Texttrenner
io.date	Datumsformat bei Export
col.x	Initiale Spaltenbreite in der Übersicht




The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) dialog box with the 'Variablen' (Variables) tab selected. The dialog has a title bar with a close button (X) and a menu bar with icons for 'Nutzerdaten', 'Programm', 'Gruppen', 'Variablen', and 'Synchronisation'. The main content area is titled 'Variablen:' and contains a table with two columns: 'Schlüssel' (Key) and 'Wert' (Value). The table lists various system variables and their default values. A 'Schließen' (Close) button is located at the bottom right of the dialog.

Schlüssel	Wert
col.birthday	64
app.width	974
app.height	620
search.index	0
search.number	http://www.dastelefonbuch.de/Personen/%@searchNar
search.invers	http://www.dastelefonbuch.de/R%C3%BCckw%C3%A4
report.report	Standard Landscape
report.title	Adressenliste
io.text	;
io.date	DD.MM.YYYY
out.encoding	0
col.lastname	64
col.firstname	64
col.salutation	51
col.street	64

*Variablen*

## 7.5 Synchronisation

Das MD Adressbuch kann die vorhandenen Kontakte mit der MD Adressbuch APP für Android und iOS synchronisieren. Dazu müssen Sie hier in den Einstellungen die URL und den API-Schlüssel angeben. Diese Funktion ersetzt zukünftig die bisherige Replikation.





The screenshot shows a settings window titled "Einstellungen" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are five tabs: "Nutzerdaten", "Programm", "Gruppen", "Variablen", and "Synchronisation". The "Synchronisation" tab is selected and highlighted. Inside this tab, there is a section titled "MD Adressbuch App" which contains two input fields: "URL:" and "API-Key:". A "Schließen" button is located in the bottom right corner of the dialog.

*Synchronisation*

## 8. Suchfunktion

Die im Programm integrierte Suche durchsucht die Datenbank innerhalb eines bestimmten Feldes. Dabei wird keine Groß- und Kleinschreibung beachtet. Es ist ebenfalls möglich nach Teilbegriffen zu Suchen. Eine Suche nach "son" würde zum Beispiel Anderson und Sonntag finden.



Suche:  Datenfeld:  


	Nachname	Vorname	Anrede	Straße	PLZ.	Stadt	Land	Telef
▶	Göppert	Stefan	Herr	Höltene	48653	Coesfeld	Deutschlan	+49 :

### Suche

Über die Suche im Internet haben Sie die Möglichkeit Kontakte zu finden, die noch nicht in der Datenbank vorhanden sind. Für diese Funktion müssen Sie mit dem Internet verbunden sein, da die Suche über eine Internetseite gestartet wird (voreingestellter deutscher Suchanbieter ist das Örtliche).


## 9. Dokumente hinterlegen

Sie können per Drag&Drop Dokumente hinterlegen. Wenn bei einem Kontakt Dokumente vorhanden sind erscheint in der Statuszeile ein Hinweis. Wenn Sie darauf klicken öffnet sich der Explorer und Sie gelangen an die richtige Stelle:



Definierbar:

Geburtsdatum:  17.01.1977  Gruppe:


 [1 Datei vorhanden](#) | 1

### Dokumente

Alternativ können Sie den Button im Namensfeld betätigen. Bitte beachten Sie, dass Dokumente nicht automatisch gesichert werden. In den Einstellungen unter Programm – Dokumente können Sie den Pfad ansehen, wo die Dokumente gespeichert sind.

## 10. Daten importieren

Das MD Adressbuch importiert Dateien im csv-Format. Diese sind für die meisten Datenverwaltungsprogramme der kleinste gemeinsame Nenner und werden problemlos von MS Excel oder LibreOffice verarbeitet. Zum importieren einer Csv-Datei klicken Sie im Hauptmenü auf Tools und dann auf Import. Wählen Sie zuerst eine Datei und anschließend die in der Datei genutzten Text- und Feldtrenner:




### *Import Assistent 1*

Auf der nächsten Seite können Sie die Einträge in der richtigen Reihenfolge für das Programm aufbereiten:

Import-Assistent

Bitte nehmen Sie die Zuordnungen vor:

Nicht zugeordnet	Robert	Nicht zugeordnet	nicht zugeordnet
Nicht zugeordnet	Gottlieb	Nicht zugeordnet	nicht zugeordnet
Nicht zugeordnet	Prenzlauer Allee 1	Nicht zugeordnet	nicht zugeordnet
Nicht zugeordnet	04134	Nicht zugeordnet	nicht zugeordnet
Nicht zugeordnet	Leipzig	Nicht zugeordnet	nicht zugeordnet
Nicht zugeordnet	SN	Nicht zugeordnet	nicht zugeordnet
Nicht zugeordnet	0341 94 00 96	Nicht zugeordnet	nicht zugeordnet
Nicht zugeordnet	Robert.Gottlieb@trashymail.com		




265 /
Import

### Import Assistent 2

Bitte achten Sie darauf, dass sich innerhalb eines Datenfeldes keine Texttrenner befinden. Dies führt zu einem fehlerhaften Import! Wenn Sie eine Datei importieren, in der sich Texttrenner innerhalb eines Datenfeldes befinden, müssen diese in Anführungszeichen (") gebettet sein. Geburtsdaten müssen in dem Format JJJJ-MM-TT also z. B. 1977-01-17 vorliegen.

## 11. Daten exportieren

Ihre Daten können auf zwei Arten exportiert werden. Der am meisten genutzte Weg geht dabei über die Reports. Je nach gewähltem Report und gefilterter Datenmenge haben Sie die Möglichkeit die Daten in diverse Formate zu exportieren:



### *Druckreport Export*

Eine weitere Möglichkeit die Daten zu exportieren geht über Csv-Dateien. Gehen Sie dazu im Hauptmenü unter Tools auf Export. An dieser Stelle können Sie wieder per Drag&Drop die Reihenfolge der zu exportierenden Daten bestimmen und ggf. eine Leerzeile einfügen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit Text- und Feldtrenner, Datumsformat und Zeichensatz für die Datei festzulegen.

Export-Assistent

Reihenfolge: Name  
Vorname  
Anrede  
Straße  
PLZ.  
Stadt  
Land  
Telefon  
Mobil  
Telefax  
E-Mail  
Internet  
Definierbar  
Geburtstag


Texttrenner: ;

Feldtrenner:

Datumsformat: DD.MM.YYYY

Zeichensatz: ANSI


Feldnamen in erste Zeile

 Export Beenden

*Export Assistent*

## 12. Druckreports

Im Assistenten kann zuerst der Druckreport gewählt werden. Danach geben Sie den Titel an, der im Report verwendet wird. Die Voreinstellungen können in den Programmeinstellungen (Variablen) wie gewünscht geändert werden.



Report erstellen


Report: Standard Landscape

Titel: Adressenliste

Ausführen Abbrechen

### Druckreport

Wenn Sie nun auf Ausführen klicken gelangen Sie in die Reportvorschau:



Vorschau

Adressenliste 04.04.2026

Name	Vorname	Straße	PLZ	Stadt	Telefon	Mobil	E-Mail
Aachen	Daniela und Andreas und Jonas	Luckenwalder Strasse 94	31079	Sibbesse	05065 81 75 01		Daniela.Aachen@mailinator.com
Aachen	Anne	Nuembergerstrasse 43	26316	Varel	04451 36 91 53 88		Anne.Aachen@trashymail.de
Aachen	Sandra	Boxhagener Str. 2	22335	Hamburg Groß Borstel	040 82 61 78		Sandra.Aachen@trashymail.com
Aachen	Tim	Los-Angeles-Platz 52	22301	Hamburg Winterhude	040 90 49 54		Tim.Aachen@mailinator.com
Aachen	Ralph	Adenauerallee 17	21781	Cadenberge	047777 84 15		Ralph.Aachen@mailinator.com
Aachen	Alexander	Konstanzer Strasse 6	35410	Hungen	06036 33 78 06		Alexander.Aachen@spambob.com
Aachen	Jana	Rohrdamm 18	31860	Emmerthal	05155 86 80 25		Jana.Aachen@pookmail.com
Aachen	Birgit	Inge Beisheim Platz 89	25489	Haselau	04129 03 72 20		Birgit.Aachen@spambob.com
Aachen	Mathias	Michaelkirchstr. 84	32429	Minden Innenstadt	05704 04 56 61		Mathias.Aachen@dodgit.com
Aachen	Alexander	Wallstrasse 57	56584	Anhausen	02639 41 89 77		Alexander.Aachen@dodgit.com
Aachen	Patrick	Kantstraße 49	69190	Walldorf	03693 95 51 28		Patrick.Aachen@spambob.com
Aachen	Claudia	Alsterkrugchausee 34	90575	Langenzenn	09101 67 32 33		Claudia.Aachen@trashymail.com
Aachen	Eric	Boxhagener Str. 43	22417	Hamburg Hummelsbüttel	040 39 46 62		Eric.Aachen@mailinator.com
Aachen	Benjamin	Esplanade 59	93173	Wenzenbach	09407 73 42 06		Benjamin.Aachen@pookmail.com
Aachen	Mike	Lietzenburger Strasse 9	42857	Remscheid Süd	02191 44 82 73		Mike.Aachen@dodgit.com
Aachen	Markus	Augsburger Straße 4	58849	Herscheid	02351 40 23 57		Markus.Aachen@trashymail.com
Aachen	Thomas	Schönhauser Allee 54	79353	Bahlingen	07663 36 66 15		Thomas.Aachen@spambob.com
Aachen	Thorsten	Ansbacher Strasse 94	54538	Kinderbeuern	06532 10 40 24		Thorsten.Aachen@dodgit.com
Aachen	Felix	Brandenburgische Str 84	55430	Perscheid	06744 75 28 61		Felix.Aachen@pookmail.com
Aachen	Klaudia	Ufnau Strasse 75	87460	Dietmannsried	08334 59 38 20		Klaudia.Aachen@spambob.com
Aachen	Sabrina	Esplanade 84	93142	Maxhütte-Haidhof	09402 57 90 15		Sabrina.Aachen@pookmail.com
Aachen	Vanessa	Messedamm 92	06112	Halle	0345 46 99 08		Vanessa.Aachen@dodgit.com
Aachen	Jonas	Kantstraße 75	02681	Callenberg	03723 83 35 49		Jonas.Aachen@spambob.com


Seite 1 von 424

### Druckreport Vorschau

In der Vorschau haben Sie noch diverse Möglichkeiten diesen zu verändern, exportieren und natürlich zu drucken. Die Buttons in der Übersicht von links: Drucken, Report speichern, Report exportieren, PDF-Export, Durchsuchen, Vergrößern, Verkleinern, Vollbild, Baumansicht, Miniaturansicht, Seiteneinstellungen, Seite bearbeiten, Erste Seite, Vorherige Seite, Nächste Seite, Letzte Seite, Schließen.

### 13. Etiketten

In der aktuellsten Version vom MD Adressbuch wird das ursprünglich kostenpflichtige Paket kostenlos mitgeliefert. Dieses enthält folgende Etiketten (Zweckform Nummer(mm/mm)): 3666(38/21,2), 3667(48,5/16,9), 3657(48,5/25,4), 3668(52,5/21,2), 3651(52,5/29,7), 3658(64,6/33,8), 3670(64/36), 3420(70/16,9), 3421(70/25,4), 3489(70/29,7), 3479(70/32), 3422(70/35), 3475(70/36), 3474(70/37), 3481(70/41), 3652(70/42,3), 3669(70/50,8), 3661(70/67,7), 3659(97/42,3), 3660(97/67,7), 3423(105/35), 3484(105/37), 3477(105/41), 3653(105/42,3), 3424(105/48), 3425(105/57), 3426(105/70), 3427(105/74). Die jeweiligen Etiketten können über den Druck ausgewählt werden:



*Etiketten drucken*


## 14. Platzhalter

Platzhalter werden in Briefvorlagen und einigen Druckreports verwendet. Diese werden bei der Ausführung durch reelle Werte des aktuellen Datensatzes ersetzt. Folgende Platzhalter können Sie in Briefvorlagen verwenden:

kontaktbezogen	benutzerbezogen
%@contactName%	%@userName%
%@contactFirstname%	%@userFirstname%
%@contactSalutation%	%@userSalutation%
%@contactStreet%	%@userStreet%
%@contactPostcode%	%@userPostcode%
%@contactCity%	%@userCity%
%@contactCountry%	%@userCountry%
%@contactPhone%	%@userInternet%
%@contactMobil%	%@userCompany%
%@contactFax%	%@userPhone%
%@contactMail%	%@userFax%
%@contactInternet%	%@userMobil%
%@contactDefinably%	%@userMail%
%@contactBirthday%	%@userBank%
	%@userBankcode%
	%@userAccount%
	%@letterAdress%

## 15. Daten sichern

Starten Sie den Sicherungsassistenten mit F11 oder über das Menü (Tools). Auf der ersten Seite müssen Sie wählen, ob Sie eine Sicherung erstellen oder wiederherstellen möchten:



### *Datensicherung*

Sicherungen sind Dateien im Zip-Format, die u. a. die Datenbank und die Konfigurationsdatei enthalten. Um nun eine Sicherung zu erstellen müssen Sie nur noch einen Sicherungspfad angeben und mit Weiter das Backup starten. Die Sicherung wird immer mit folgendem aktuellen Dateinamen angelegt: `yyyymmddhhnnss.zip` (JahrMonatTagStundenMinutenSekunden). Sie haben also einen Dateinamen in einem Format, welches man einfach nach Datum sortieren kann.

Bitte beachten Sie, dass hinterlegte Dokumente nicht mitgesichert werden. Dies muss manuell erfolgen. Wo die Dokumente gespeichert werden, können Sie in den Einstellungen unter Programm – Dokumente ablesen.

**ACHTUNG:** Wenn Sie das MD Adressbuch for Android™ nutzen und eine Sicherung wiederherstellen wird unweigerlich ein veralteter Synchronisationsstand wiederhergestellt. Sie sollten in dem Fall die Daten des MD Adressbuch for Android™ löschen.

## 16. Replikation (veraltet)

Unter dem Punkt Tools im Hauptmenü können Sie die Replikation starten. Diese wird durch einen temporären HTTP-Server realisiert, der Verbindungen an dem angegebenen Port entgegen nimmt. Der Webserver ist nur für den Zeitraum der Synchronisation aktiv! Beim ersten Start der Replikation müssen Sie den Zugriff auf das Programm zulassen.

Falls der gewählte Port blockiert ist können Sie in den Einstellungen einen anderen Port wählen. Die Synchronisation starten Sie mit den angezeigten Daten auf dem Smartphone.

## 17. Datenbankstruktur

mda.contacts	mda.mda	mda.synchronization	mda.protocol	mda.groups
<ul style="list-style-type: none"><li>id : int(11)</li><li># group_id : int(11)</li><li>salutation : varchar(30)</li><li>last_name : varchar(50)</li><li>first_name : varchar(50)</li><li>street : varchar(100)</li><li>postcode : varchar(20)</li><li>city : varchar(100)</li><li>country : varchar(50)</li><li>phone : varchar(50)</li><li>mobil : varchar(50)</li><li>fax : varchar(50)</li><li>email : varchar(100)</li><li>web : varchar(100)</li><li>definably : varchar(100)</li><li>birthday : date</li><li>server_key : varchar(32)</li><li>created : datetime</li><li>modified : datetime</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>dbversion : int(11)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>client_id : varchar(32)</li><li>sync_datetime : datetime</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>order_id : int(11)</li><li>server_key : varchar(32)</li><li>operation : varchar(1)</li><li>protocol_datetime : datetime</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>id : int(11)</li><li># parent_id : int(11)</li><li>name : varchar(50)</li><li>image : varchar(50)</li><li>created : datetime</li><li>modified : datetime</li></ul>

*Datenbankstruktur*

## **18. Der SQL-Manager**

Der SQL-Manager ist ein Werkzeug für Profis. Hier können direkt SQL Abfragen an die Datenbank gestellt werden. Als Grundlage dient die oben genannte Datenbankstruktur. ACHTUNG: Benutzen Sie den SQL-Manager nur, wenn Sie mit SQL vertraut sind. Eine fehlerhaft Nutzung kann die Datenbank zerstören!

## **19. Lizenzbestimmungen**

### **19.1 Lizenzgegenstand**

Diese Software (nachfolgend „Software“) wird vom Urheber kostenlos (Freeware) zur Nutzung bereitgestellt. Alle Rechte an der Software, insbesondere Urheberrechte, verbleiben beim Autor.

### **19.2 Nutzungsrechte**

Der Nutzer erhält ein einfaches, nicht ausschließliches, zeitlich unbegrenztes Recht, die Software zu nutzen. Die Nutzung umfasst insbesondere: - Installation und Ausführung der Software auf beliebig vielen Systemen Nutzung im privaten und geschäftlichen Umfeld.

### **19.3 Weitergabe**

Die Weitergabe der Software ist gestattet, sofern folgende Bedingungen eingehalten werden:

- Die Software wird unverändert und vollständig weitergegeben
- Diese Lizenzbedingungen werden mitgeliefert
- Es werden keine Entgelte für die Software selbst verlangt (ausgenommen sind angemessene Kosten für Datenträger oder Übertragung)
- Die Weitergabe als Bestandteil eines Softwarepakets ist zulässig, sofern die oben genannten Bedingungen eingehalten werden.

### **19.4 Einschränkungen**

Nicht gestattet ist:

- die Veränderung, Bearbeitung oder Dekompilierung der Software, soweit dies nicht gesetzlich ausdrücklich erlaubt ist (§§ 69d, 69e UrhG)
- die Entfernung von Urheberrechtsvermerken oder Lizenzhinweisen

### **19.5 Kein Supportanspruch**

Ein Anspruch auf Wartung, Support, Updates oder Weiterentwicklung besteht nicht.

## **19.6 Gewährleistung**

Die Software wird unentgeltlich und „wie besehen“ zur Verfügung gestellt. Es wird keine Gewährleistung übernommen, insbesondere nicht für:

- Fehlerfreiheit
- Funktionsfähigkeit ohne Unterbrechung
- Eignung für einen bestimmten Zweck

Zwingende gesetzliche Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.

## **19.7 Haftung**

Der Autor haftet unbeschränkt:

- bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
- bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit
- nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes

Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

## **19.8 Datenschutz und Sicherheit**

Der Nutzer ist selbst verantwortlich für:

- Datensicherung
- Schutz seiner Systeme
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei Nutzung der Software

## **19.9 Schlussbestimmungen**

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lizenz unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

## 20. Hilfe und Support

Über das Internet haben Sie diverse Möglichkeiten Hilfe und Support in Anspruch zu nehmen:

- Die aktuellste Version der Dokumentation finden Sie unter: [MD Adressbuch - Dokumentation deutsch](#)
- Weitergehende Informationen finden Sie unter: [MD Adressbuch - FAQ](#)

### 20.1 Ticketsystem

Wir helfen gern über unser Ticketsystem [MD Adressbuch - Ticketsystem](#) - auch kostenlos - wenn Sie die nachfolgenden Punkte beachten. Wir setzen voraus, dass Sie die Softwaredokumentation zu der entsprechenden Funktion gelesen haben! Wie bereits oben geschrieben sind wir auf detaillierte Informationen angewiesen. Senden Sie uns daher immer folgende Daten bei einem Fehler:

1. Version des Betriebssystems
2. Version der Software (im Hauptmenü unter Hilfe - Über MD Adressbuch)
3. Wurde bei der Installation der Haken Mobile- und Netzwerkinstallation gesetzt? Wenn Sie das nicht wissen senden Sie uns bitte einen Screenshot vom Register Programm in den Einstellungen
4. Welche Programmfunktion wollten Sie nutzen?
5. Welche Schritte haben Sie genau durchgeführt? Welche Punkte haben Sie angeklickt?
6. Welche Fehlermeldung haben Sie bekommen?
7. Hat das Programm nach dem Fehler weiterhin funktioniert, oder musste es neu gestartet werden?
8. Senden Sie uns Screenshots oder Importdateien. Gerne auch als passwortgeschützte ZIP-Datei. Diese können Sie über das Kontaktformular hochladen oder per E-Mail an [support@mdadressbuch.de](mailto:support@mdadressbuch.de) senden. Das Passwort senden Sie per SMS an: +4915758962322

Wenn alle diese Daten in einer Supportanfrage vorhanden sind erhalten Sie von uns eine Antwort innerhalb von 24h.

### 20.2 Kostenpflichtiger Support

Neben dem kostenlosen Support bieten wir Ihnen auch kostenpflichtigen Remote-Support. Die Kosten betragen 25 EUR je angefangener 15 Minuten zzgl. MwSt.. Das Remote-Support Modul können Sie hier herunterladen: [Remote-Support Modul](#).

## **21. Kontaktadresse**

Stefan Göppert Softwareentwicklung

Höltene Klinke 89

48653 Coesfeld

Tel.: +49 2541 8475530 WhatsApp und SMS: +49 159 03794036 E-Mail:

[support@mdaddressbuch.de](mailto:support@mdaddressbuch.de)

Web: <https://www.mdaddressbuch.de>

## **22. Rechtliche Hinweise**

Alle in dieser Dokumentation und im Programm verwendeten Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Eine unerlaubte Verfielfältigung oder Weiterverwendung außerhalb von Programm oder Dokumentation ist verboten.

Alle in diesem Handbuch sichtbaren persönlichen Daten auf den Abbildungen sind nicht real und wurden automatisiert generiert.